



CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO
Via G. Mezzacapo n. 39 - SALA CONSILINA (SALERNO)

Deliberazione della Deputazione Amministrativa

N. 243 del 3 novembre 2025

OGGETTO

PNRR M2C4 I.4.3 – CODICE DANIA 15-02-0026-2717 - Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione comprensorio irriguo del Vallo di Diano – CUP B17J21000050006: incarico di collaborazione per redazione perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1.

L'anno duemilaventicinque, il giorno tre del mese di novembre (3-11-2025), dalle ore 18:05 presso la sede del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro in Sala Consilina alla via G. Mezzacapo, si è riunita la Deputazione Amministrativa in aggiornamento della precedente seduta del 27-10-2025 come da PEC del 28-10-2025.

Risultano presenti ed assenti i seguenti componenti:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
DOTT. BENIAMINO CURCIO (Presidente)	X	
SIG. MARIO UBALDO TREZZA (Vice-Presidente)	X	
GEOM. RAFFAELE IPPOLITO	X	
SIG. GIANFRANCO CAVALLONE	X	
ING. EMILIO BRUNETTI	X	
SIG. PAOLO D'ELIA		X
SIG. IMPARATO PAOLO (delegato regionale)	X	

Assume la Presidenza il Dott. Beniamino Curcio, Presidente del Consorzio, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

Assiste con funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo del Consorzio Avv. Emilio Sarli.

Partecipa alla riunione il Direttore del Consorzio Ing. Alliegro.

Il Presidente, constatata la permanenza del numero legale per l'adunanza, prosegue nella riunione della Deputazione Amministrativa.



Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione del 3-11-2025, dall'oggetto: «Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – comprensorio irriguo del Vallo di Diano (codice dania 15-02-0026-2717) CUP B17J21000050006 - Proposta incarico collaborazione per redazione perizia di variante tecnica e suppletiva N. 1”.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA:

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, la componente M2C4 – investimento 4.3 “Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche” approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021, trasmesso alla Commissione Europea; e la proposta di Decisione della Commissione Europea COM (2021) 344 final del 22 giugno 2021 relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia, per il quale sono previsti € 520.000.000,00 per il finanziamento di infrastrutture irrigue.
- Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 76 del 19-07-2021 con la quale, avuto riguardo al progetto denominato “Lavori ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – Comprensorio del Vallo di Diano”, l’Ing. Domenico Macellaro è stato nominato responsabile unico del procedimento e l’Ing. Mariano Lucio Alliegro è stato nominato progettista.
- Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 81 del 30-08-2021 di approvazione del progetto esecutivo denominato “Lavori ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – Comprensorio del Vallo di Diano” per l’importo totale di € 6.349.324,02.
- Decreto MIPAAF DISR 01 del 30-09-2022, prot. n. 0484456, di finanziamento dei lavori in argomento a valere sui fondi del PNRR 2021 – importo di finanziamento € 6.349.324,02.
- Atto di verifica del progetto del 17-11-2022, prot. n. 2567, e atto di validazione del progetto del 17-11-2022, prot. n. 2568.
- Deliberazione del Presidente del Consorzio n. 9 del 18-11-2022 di approvazione del progetto esecutivo di 1° stralcio denominato “Lavori ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – Comprensorio del Vallo di Diano – 1° Stralcio – CUP B17J21000050006 – per l’importo totale di € 6.349.324,02.



- Deliberazione Deputatizia n. 142 del 29-11-2022 di ratifica della Deliberazione Presidenziale n. 9 del 18-11-2022.
- Deliberazione del Presidente del Consorzio n. 10 del 18-11-2022 di approvazione dell'atto di obbligo previsto dall'art. 3 del decreto di finanziamento.
- Deliberazione Deputatizia n. 142 del 29-11-2022 di ratifica della Deliberazione Presidenziale n. 10 del 18-11-2022.
- Relazione del 31-01-2023, prot. n. 417 di invarianza dei target collegati alla misura e dei punteggi assegnati.
- Le condizionalità specifiche, gli obiettivi e gli interessi nazionali e dell'UE, i requisiti e i principi trasversali del PNRR, nonché quelli connessi alla Misura a cui è associato il progetto in argomento, ogni altro obbligo e vincolo del PNRR e connesso alla Misura.
- **VISTA** l'allegata proposta di deliberazione del 3-11-2025, dall'oggetto: «Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – comprensorio irriguo del Vallo di Diano (codice dania 15-02-0026-2717) CUP B17J21000050006 - Proposta incarico collaborazione per redazione perizia di variante tecnica e suppletiva N. 1”.

PRESO ATTO di quanto rappresentato nell'anzidetta proposta deliberativa e, in particolare che: - a seguito della deliberazione deputatizia n. 187/2025 di approvazione degli indirizzi per la redazione della perizia di variante e della relativa autorizzazione da parte del Ministero concedente, il direttore dei lavori ha in corso la redazione della perizia di variante, che sta richiedendo complesse valutazioni e una gran mole di elaborazioni grafiche con rilievi in particolari nodi idraulici e il contributo dei direttori operativi al momento non è tale da consentire un rapido completamento delle elaborazioni in modo da definire la perizia di variante entro breve tempo stante anche la scadenza al 31 dicembre del termine per l'esecuzione dei lavori; - diverse elaborazioni riguardano le opere prossime alle vasche irrigue interessate dai recenti lavori di realizzazione degli impianti fotovoltaici su cui è stato peraltro impegnato l'ing. Rocco di Guccio quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e che in tale veste ha potuto ben conoscere gli impianti irrigui; - il direttore dei lavori stante l'urgenza rappresentata ha chiesto la disponibilità dell'ing. Di Guccio ad assicurare una collaborazione per l'elaborazione di grafici utili alla redazione della variante ed egli ha confermato la propria disponibilità dichiarandosi da subito pronto a procedere alle necessarie elaborazioni.



PRESO ATTO che nell'anzidetta proposta deliberativa si propone di: - incaricare l'ing. Rocco di Gruccio da Teggiano quale collaboratore alla direzione lavori per la redazione di grafici utili alla redazione della perizia di variante n. 1; - impegnare la somma di € 2.000,00 oltre oneri riflessi quale compenso per la collaborazione in argomento, con precisazione che le medesime somme trovano copertura fra le spese generali del quadro economico di finanziamento.

DATO ATTO della sussistenza del parere favorevole sulla proposta di deliberazione in argomento, reso ai sensi dell'art. 35, comma 5, dello Statuto.

RITENUTO di provvedere conseguentemente, acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario del Consorzio, reso ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Contabilità Consortile.

D E L I B E R A all'unanimità

- 1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di approvare integralmente, nell'insieme delle premesse, considerazioni, istruttorie, presupposti e richiami amministrativi, tecnici e contabili, proposte e relative motivazioni, che qui si richiamano e vengono fatti propri anche *per relationem*, l'allegata proposta di deliberazione del 3-11-2025, dall'oggetto: «Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione – comprensorio irriguo del Vallo di Diano (codice dania 15-02-0026-2717) CUP B17J21000050006 - Proposta incarico collaborazione per redazione perizia di variante tecnica e suppletiva N. 1”.
- 3) per l'effetto, di:
 - a) incaricare l'ing. Rocco di Gruccio da Teggiano quale collaboratore alla direzione lavori per la redazione di grafici utili alla redazione della perizia di variante n. 1 nell'ambito dei lavori in argomento;
 - b) impegnare la somma di € 2.000,00 oltre oneri riflessi quale compenso per la collaborazione in argomento;
 - c) precisare che le medesime somme trovano copertura fra le spese generali del quadro economico di finanziamento.
- 4) di dare atto della sussistenza dei pareri prescritti per la presente deliberazione;
- 5) di dare atto che le somme in argomento sono previste nel quadro economico dell'intervento finanziato nell'ambito del PNRR di



riferimento; e che alla copertura finanziaria della spesa si provvede attraverso emissione degli ordinativi di pagamento, a valere sulle risorse di cui alla misura del PNRR M2C4 Investimento 4.3 "Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche", con i fondi messi a disposizione dal MASAF, tramite i trasferimenti delle stesse a cura del Servizio centrale per il PNRR istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

6) di utilizzare, per quanto compatibile, lo schema tipo di deliberazione proposto dal MASAF per i lavori oggetto di finanziamento del PNRR;

7) di dare atto che la presente deliberazione è esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 4, dello Statuto (come da nota della G.R. Campania del 3-7-2025, assunta al protocollo consortile in data 4-7-2025 al n. 2243);

8) di trasmettere il presente provvedimento amministrativo al Ministero competente per ogni opportuna conoscenza e valutazione degli aspetti formali e sostanziali della deliberazione.

Il Presidente del Consorzio
Dott. Beniamino Curcio

Il Direttore Amministrativo (in veste di segretario)
Avv. Emilio Sarli



CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO

84036 - SALA CONSILINA (Salerno)

Via G. Mezzacapo, 39 - Tel. 0975-21004 - fax. 0975-270049

Cod. Fisc. : 83002270656 - www.bonificatanagro.it E-mail: info@bonificatanagro.it



www.anbi.it

CSEI Catania



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Prot. _____

Sala Consilina, li 03/11/2025

OGGETTO: *“Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione - comprensorio irriguo del Vallo di Diano (codice dania 15-02-0026-2717)” CUP B17J21000050006 – PROPOSTA INCARICO COLLABORAZIONE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N. 1.*

*Alla Deputazione Amministrativa
SEDE*

Premesso che:

- i lavori di cui in oggetto sono stati ammessi a finanziamento con Decreto di concessione n. 484456 del 30.09.2022 dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- i lavori, servizi e forniture mirano alla razionalizzazione dell'utilizzo dell'acqua in agricoltura anche in ottica di risparmio energetico, a migliorare la resistenza dell'agroecosistema agli eventi di siccità e ai cambiamenti climatici mediante il mantenimento in buono stato dei corpi idrici e a far fronte alla richiesta da parte della popolazione e dell'opinione pubblica di una gestione sempre più efficiente delle risorse idriche per ridurre in modo sostanzioso il numero delle persone che subiscono le conseguenze della carenza idrica;
- il progetto prevede l'installazione, sugli impianti ricadenti all'interno del comprensorio consortile, di apparecchiature elettro-idrauliche e meccaniche, sistemi di misurazione e rilevamento dati, impianti di supervisione e telecontrollo, con l'obiettivo di adeguare e ammodernare l'intero sistema impiantistico irriguo con reti in pressione del comprensorio del Vallo di Diano e prevede altresì lavorazioni ed azioni atte a ridurre le perdite di acqua irrigua;

Con nota prot. 3014 del 12/9/2025 il direttore dei lavori ed il responsabile unico di progetto hanno chiesto all'Amministrazione Consortile l'autorizzazione a redigere una perizia di variante;

“LAVORI DI AMMODERNAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMI IRRIGUI CONSORTILI ALIMENTATI CON RETI IN PRESSIONE - COMPRESORIO IRRIGUO DEL VALLO DI DIANO (Codice Dania 15-02-0026-2717)”

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 4 (M2C4) - Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - CUP B17J21000050006



CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO

84036 - SALA CONSILINA (Salerno)

Via G. Mezzacapo, 39 - Tel. 0975-21004 - fax.0975-270049

Cod. Fisc. : 83002270656 - www.bonificatanagro.it E-mail: info@bonificatanagro.it



www.anbi.it
CSEI Catania



Finanziato
dall'Unione europea
NextGeneration EU

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



- Con deliberazione n. 187 della Deputazione Amministrativa del Consorzio in data 15/09/2025 sono state assunte le seguenti determinazioni:
- 1) riapprovare il quadro economico rettificato col citato decreto n. prot. 0095339 del 28/02/2025 del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Dipartimento della Politica Agricola Comune e dello Sviluppo Rurale Direzione Generale dello Sviluppo Rurale;
 - 2) Autorizzare il RUP a caricare sulla piattaforma REGIS il quadro riapprovato;
 - 3) Approvare i seguenti indirizzi per la redazione della perizia di variante che sarà poi sottoposta all'approvazione dell'Amministrazione:
 - a. Prevedere il miglioramento del sistema di misurazione con l'inserimento di misuratori elettromagneti di portata flangiati con una precisione migliore rispetto a quelli previsti in progetto ad inserzione elettromagnetica, confermando l'installazione di misuratori ad inserzione laddove le condizioni idrauliche assicurano un buon grado di precisione;
 - b. Prevedere l'inserimento dei contatori volumetrici, laddove sussistono condizioni idrauliche e tecnologiche per la loro installazione, in modo da avere la misura dei prelievi con strumentazioni a tecnologia più semplice, ma con un ottimo grado di affidabilità;
 - c. aumentare il numero dei misuratori sia per assicurare il completamento del sistema di misure anche ai fini del perfezionamento delle prescrizioni regionali circa la grande derivazione e sia per incrementare i livelli delle misure in rete, utili ad un più efficiente sistema gestionale della rete irrigua nel suo complesso;
 - d. prevedere l'installazione anche di un sistema di misura e monitoraggio delle acque nei pressi del Battistero Paleocristiano di San Giovanni in fonte nel Comune di Padula e prossimo alle opere di prese irrigue omonime;
 - e. prevedere la realizzazione di nuovi nodi o attuare l'efficientamento di esistenti nodi idraulici sull'esistente rete irrigua;
 - f. apportare modifiche all'installazione dei gruppi di consegna automatica dell'acqua (misuratori di 4° livello) onde assicurare il ricorso ad unica tecnologia per l'intera rete irrigua e assicurare l'installazione, la sostituzione e/o rigenerazione di tutti i gruppi su tutti i punti di consegna dell'acqua irrigua;
 - g. Prevedere l'installazione di sistemi di videosorveglianza su tutti gli impianti irrigui;
 - h. Prevedere l'installazione di alcuni gruppi di pompaggio onde ridurre i costi energetici ed efficientare dal punto di vista idraulica gli schemi di sollevamento;


"LAVORI DI AMMODERNAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMI IRRIGUI CONSORTILI ALIMENTATI CON RETI IN
PRESSIONE - COMPRESORIO IRRIGUO DEL VALLO DI DIANO (Codice Dania 15-02-0026-2717)"

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 4 (M2C4) - Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza
dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche - CUP B17J21000050006

- i. Prevedere in relazione alle disponibilità economiche residue la sostituzione di tratti di adduttori particolarmente danneggiati ed usurati tali da provocare perdite di acqua irrigua;
- j. Nella redazione della variante apportare rettifiche contabili ad alcune categorie di lavorazioni e prevedere le somme utili alla copertura degli oneri di scarica che hanno subito particolare incremento rispetto alle previsioni progettuali;
- k. allocare tra le somme a disposizione le necessarie somme utili a coprire la spesa per i SAL bis relativi agli incrementi di costi dei materiali;
- l. Richiedere al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Dipartimento della Politica Agricola Comune e dello Sviluppo Rurale Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto n. prot. 0095339 del 28/02/2025, l'autorizzazione all'utilizzo della somma di € 718.960,38 della voce "E) Altro (Accantonamento/Ribasso d'asta)" e all'utilizzo della somma per imprevisti pari ad € 244.030,03, a copertura dei maggiori costi conseguenti all'introduzione delle maggiori lavorazioni secondo quanto indicato ai punti precedenti;
- m. Stabilire i seguenti limiti massimi di incremento contrattuale conseguenti alla introduzione delle variazioni nel rispetto degli indirizzi innanzi stabiliti:

AMMODERNAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMI IRRIGUI CONSORTILI ALIMENTATI CON RETI IN PRESSIONE COMPRESORIO IRRIGUO DEL VALLO DI DIANO PROGETTO ESECUTIVO - CUP PROV0000023486					
DETERMINAZIONE LIMITI DELLE VARIAZIONI CONTRATTUALI					
A	B	C	D	E	F=(D+E*D)
Affidamento	CONTRAENTE	Natura dell'affidamento	IMPORTO DI CONTRATTO	MAX VALORE MODIFICA	LIMITE MASSIMO IMPORTO CONTRATTUALE VARIATO
AFFIDAMENTO PRINCIPALE LAVORI	MARCO POLO APPALTI s.r.l.	LAVORI	3 447 430,27 €	15%	3 964 544,81 €
Fornitura di beni e servizi per adeguamento migliorativo telecontrollo consortile	INFORMATION DEVELOPMENT AND AUTOMATION S.r.l.	SERVIZI	207 470,59 €	10%	228 217,65 €
Fornitura di beni e servizi per mappatura digitale impianti irrigui	ADLER HTE s.r.l.	FORNITURA	273 305,00 €	10%	300 635,50 €
Fornitura di servizi per consulenza irrigua aziendale	ARIESPACE s.r.l.	SERVIZI	37 064,00 €	10%	40 770,40 €
TOTALE IMPORTI CONTRATTUALI			3 965 269,86 €		4 534 166,36 €

- n. di prevedere tra le somme a disposizione del quadro economico della perizia di variante le somme necessarie per la copertura della spesa per oneri di scarica, per il caro materiale e per forniture di saracinesche e valvole di regolazione della rete di distribuzione che saranno nelle fasi di esercizio installate dal personale del Consorzio e di adeguare le somme per spese generali.
- o. Autorizzare il RUP a presentare nota all'Alta Sorveglianza ed al Ministero concedente con richiesta di autorizzazione alla redazione della perizia di



variante e di utilizzo delle somme presenti nel quadro economico alle voci Imprevisti ed ALTRO.

- Il Ministero concedente con nota prot. 0490230 del 25/09/2025 ha autorizzato la redazione della perizia di Variante.
- Il direttore dei lavori ha in corso la redazione della perizia di variante che sta richiedendo complesse valutazioni e una gran mole di elaborazioni grafiche con rilievi in particolari dei nodi idraulici e il contributo dei direttori operativi al momento non è tale da consentire un rapido completamento delle elaborazioni in modo da definire la perizia di variante entro breve tempo stante anche la scadenza al 31 dicembre del termine per l'esecuzione dei lavori;

Considerato che:

- Diverse elaborazioni riguardano le opere prossime alle vasche irrigue interessate dai recenti lavori di realizzazione degli impianti fotovoltaici su cui è stato peraltro impegnato l'ing. Rocco di Gruccio quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e che in tale veste ha potuto ben conoscere gli impianti irrigui;
- Il direttore dei lavori stante l'urgenza innanzi rappresentata ha chiesto la disponibilità dell'ing. Di Gruccio ad assicurare una collaborazione per l'elaborazione di grafici utili alla redazione della variante ed il medesimo professionista ha confermato la propria disponibilità dichiarandosi da subito pronto a procedere alle necessarie elaborazioni;


Tanto premesso e considerato

Si propone di:

- a) Di incaricare l'ing. Rocco di Gruccio da Teggiano quale collaboratore alla direzione lavori per la redazione di grafici utili alla redazione della perizia di variante n.1;
- b) Di impegnare la somma di € 2.000,00 oltre oneri riflessi quale compenso per la collaborazione in argomento, con precisazione che le medesime somme trovano copertura fra le spese generali del quadro economico di finanziamento.

Il responsabile unico del procedimento

Ing. Domenico Macellaro



Il Direttore Generale e D.Lavori

Ing. Mariano Lucio Alliegro



PARERE

AI SENSI DELL'ART. 8 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ CONSORTILE
In relazione alla deliberazione deputatizia del 3 novembre 2025 avente ad oggetto:

“PNRR M2C4 I.4.3 – CODICE DANIA 15-02-0026-2717 - Lavori di ammodernamento e ottimizzazione dei sistemi irrigui consortili alimentati con reti in pressione comprensorio irriguo del Vallo di Diano – CUP B17J21000050006: incarico di collaborazione per redazione perizia di variante tecnica e suppletiva n. 1”,

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

Sede Consorzio, 3 novembre 2025

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Antonio Burzo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



PROT. N. 461 DEL 20/02/2026

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo consortile il giorno 20/02/2026
per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Sala Consilina, li _____

**Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli**

copia conforme per uso amministrativo

li _____

**Il Direttore Amministrativo
Avv. Emilio Sarli**